Inbouwmagneet
SL-200MR

De **SL-200MR** is een compacte inbouwmagneet voor een betrouwbare vergrendeling van draai-, schuif- en pendeldeuren. Dankzij de multispanning (12/24 V DC), de geïntegreerde deurstatusuitgang en de robuuste constructie is de **SL-200MR** geschikt voor uiteenlopende toegangscontroletoepassingen.


Het geïntegreerde deurpositiecontact zorgt voor een betrouwbare terugkoppeling van de deurstatus naar het toegangscontrolesysteem, terwijl het compacte inbouwontwerp een nette en discrete installatie mogelijk maakt.


- **Houdkracht van 2.700 N**
  Betrouwbare vergrendeling voor uiteenlopende toepassingen.
- **Multispanning 12–24 V DC**
  Geschikt voor zowel 12 V DC- als 24 V DC-installaties.
- **Compact inbouwontwerp**
  Discrete installatie en eenvoudige integratie in verschillende deurtypes.
- **Geïntegreerd deurpositiecontact**
  Betrouwbare terugkoppeling van de deurstatus naar het toegangscontrolesysteem.



LOCK CONTROL

KENMERKEN	SL-200MR
Montage	Inbouw
Houdkracht	2.700 N
Werkingsmodus	Ruststroom (Fail - safe spanningsloos ontgrendeld)
Voedingsspanning	12–24 V DC
Verbruik	400 mA @ 12 V / 235 mA @ 24 V
Vergrendelcontact	Wisselcontact (COM/NO/NC)
Deurpositiecontact	NO/NC (deur open / gesloten)
Werktemperatuur	-10 °C tot +70 °C
Vochtigheid	Max. 85% RV
Afmetingen magneet (L × B × H)	226 × 38 × 27 mm
Afmetingen tegenplaat (L × B × H)	185 × 38 × 12,5 mm
Gewicht	2 kg
Certificering	CE





PRODUCTEIGENSCHAPPEN	SL-200MR
Toepassing	Geschikt voor draai-, schuif- en pendeldeuren
Houdkracht	Hoge houdkracht voor betrouwbare vergrendeling
Compact ontwerp	Compact inbouwontwerp voor een nette en discrete installatie
Slijtagevrij ontwerp	Geen bewegende onderdelen voor een betrouwbare en duurzame werking.
Montageflexibiliteit	Geschikt voor verschillende deurtypes en montagesituaties
Betrouwbare werking	Ontwikkeld voor langdurige en stabiele werking
Levering	Inclusief tegenplaat en bevestigingstoebehoren

Toebehoren:

KENMERKEN	EB-200A
Type	Montageplaat voor tegenplaat
Materiaal	Aluminium
Afmetingen (L x B x H)	193 × 45 × 12,5 mm
Gewicht	0,18 kg



EB-200A

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be